ISSN 0294 - 4693



# agricoles

POITOU CHARENTES



BULLETIN TECHNIQUE DE LA STATION D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES

#### **GRANDES CULTURES**

BULLETIN Nº 96 (14/86) du 31 JUILLET 1986

MAIS: Arrêt de traitements contre la pyrale dans les Charentes

LUZERNE A GRAINES: Intervenir contre tordeuse tychos et punaises mirides

dans les secteurs concernés .

## MAIS

#### PYRALE

Situation : Le vol est quasiment terminé en Charente, Charente-Maritime, son intensité a fortement diminué en Vienne et Deux-Sèvres. Sauf situations particulières les pontes restent généralement rares.

#### Préconisations :

Charente - Charente-Maritime : Toute intervention est désormais trop tardive. L'optimum d'intervention pour les parcelles justifiant une protection a eu lieu entre le 5 et le 15 Juillet.

Vienne - Deux-Sèvres: Une surveillance des parcelles peut être encore utile pendant une dizaine de jours en raison d'une fin de vol progressive. Les risques sont limités à quelques parcelles seulement. Le seuil d'intervention de 10 % de pieds porteurs de pontes reste valable.

### **TOUTES CULTURES**

#### CRIQUETS

Des populations importantes de criquets italiens sont actuellement observés en particulier dans la région de Vivonne et Aslonnes (86). En cas d'infestations constatées des traitements de bordure des champs à l'aide de spécialités à base de deltaméthrine (DECIS CE 0,3 1/ha) peuvent être effectués.

#### LUZERNE A GRAINES

#### PUNAISES MIRIDES

L'activité de cet insecte est très marquée dans le **secteur de Villefagnan (16).** Intervenir rapidement avec un produit à base d'endosulfan (1000 g/ha).

#### TYCHIUS

La luzerne est sensible à cet insecte dès le stade fructification de la luzerne. Une intervention spécifique à base de phosalone (1000 g/ha) est nécessaire dans le secteur de Villefagnan.

#### TORDEUSE DE LA LUZERNE

Les traitements en façade atlantique ont du être faits. Dès réception du bulletin intervenir en plaine de Niort et Sud Charentes (Secteur de Barbezieux) avec un produit à base de phosalone (1000 g/ha) ou bromophos (500 g/ha).

Réaliser vos traitements le soir en l'absence de toute activité de pollinisateurs.

(C) SERVICE REGIONAL DE LA PROTECTION DES VEGETAUX 1986

Toute reproduction, même partielle, est soumise à notre autorisation.

P55



Direction Régionale de l'Agriculture et de la Forêt SERVICE RÉGIONAL
DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX
13, Rte de la Forêt - BIARD
86000 POITIERS Tél.: 49.58.39.02

Publication périodique - Imprimerie de la Station Poitou-Charentes Directeur Gérant : R. GUILLEMENET CPPAP nº 1664 A.D.

Abonnement annuel : 115 F. Chèque bancaire ou postal à l'ordre du sous régimeur de recettes Avertissements Agricoles